

2021 年 6 月 17 日—第一站



要拿医师证，只需扫一扫

深圳医顺教育大苗老师教学团队

序号	考站	内容	考试内容
1	第一站	病史采集	女性, 27 岁停经 43 天, 突发右下腹疼痛就诊。
2	第一站	病史采集	男性 40 岁, 右上腹绞痛 3 小时, 既往有“胆石症”。
3	第一站	病史采集	男 18 岁 突发性头痛伴呕吐急诊来院
4	第一站	病例分析	29 岁. 女, 间断喘息, 咳嗽咳痰 2 年, 复发两天, 受凉后复出现喘息, 轻微活动后胸闷, 咳嗽, 夜间加重, 端坐位呼吸, 体格检查双肺呼气相哮鸣音, 叩诊过清音, 语颤减弱, 无烟酒嗜好, 无过敏史。没有辅助检查。
5	第一站	病例分析	腹痛腹胀 8 年, 剑突下压痛, 胃窦部粘膜充血红肿
6	第一站	病例分析	维生素 D 缺乏性佝偻病深圳医顺教育 (大苗老师教学管理团队) 过关微信: 18926039219
7	第一站	病例分析	男性, 搬重物时右侧腰腹疼痛, 绞痛, 呈阵发性。查体, 右下腹腹肌紧张, 右肾叩击痛。血常规正常, 尿常规见红细胞 5~10HP、白细胞 1~2HP。泌尿 B 超: 右肾肾盂轻度分离, 右肾见一 1.5*1.2cm 强回声, 其后见阴影
8	第一站	病例分析	女 54, 阴道接触性出血, 宫颈菜花状新事物 1.2*1.5 后穹隆什么的, 宫旁盆韧带无增厚
9	第一站	病例分析	一个十个月, 早产儿, 夜里惊醒, 哭闹, 手镯脚镯征。辅食添加不及时, 前囟 1.5。血红蛋白 96。还有各种化验。
10	第一站	病例分析	女性, 27 岁, 间断发热面部皮疹 2 年, 多关节肿痛 1 年。口腔溃疡, 双下肢轻度凹陷性水肿。ANA1: 640 (阳性) 双手掌侧指间关节压痛, 红肿。尿蛋白 (+++) Hb: 100g/L。
11	第一站	病例分析	男 3 岁 易惊, 怕热, 多汗, 时有精神症状。早产儿, 母乳喂养, 辅食蛋黄, 手镯、足镯血常规血红蛋白 97g/L。营养性维生素 D 缺乏性佝偻病, 十月婴儿, 多汗、烦躁一月, 查体: 口唇面容苍白, 前囟 1.5, 母乳喂养, 手镯足镯征阳性, HB 95,
12	第一站	病例分析	男婴, 11 个月。多汗、睡眠不安 3 月余。患儿 3 月前无明显诱因出现多汗、夜惊、睡眠不安很容易醒。无发热咳嗽、惊厥。发病以来精神差食大小便正常。体重 3 个月来增长 1.2kg 既往体健, 否认传染病接触史。孕 36 周早产, 出生 4kg。母乳喂养, 添加少量米粥及水果。现会坐、可以站立、不会走。会叫爸爸、妈妈。否认遗传家族史; 查体: T37.0C, P90 次/分, R18 次/分, BP 86/50 mmHg。体重 8kg, 出牙 2 颗, 可见肋沿外翻, 手镯征阳性。前囟 1.5 cmx1.5 cm, 浅表淋巴结未触及肿大。口唇面色稍苍白, 无发绀。双肺呼吸音清, 及干、湿步音。心界不大, 心音有力。心率 90 次/分, 律齐, 各瓣膜区未闻及病理性杂音。腹部柔软, 肝脾未触及。无杵状指, 双下肢无水肿。神经系统检查无异常。实验室检查: 血红蛋白 90g/L. RBC 4.5x10 ¹² /L, MCV 76 fL, MCH 23 pg, MCHC 28% WBC 7.5x10 ⁹ 分类正常, Plt 245x10 ⁹ /L。深圳医顺教育 (大苗老师教学管理团队) 过关微信: 18926039219
13	第一站	病例分析	女, 27 岁, 颧部对称红斑, 高出皮面, 手掌, 腕关节压痛, 尿蛋白+++, 双下肢凹陷性水肿, ANA 阳性, HB: 100,
14	第一站	病例分析	10 个月小儿夜惊 哭闹睡眠不好 手足镯 早产儿 出生体重 2.8 千克 现在 8 千克 近三个月体重增长 1.2 千克 口唇面色苍白 mcv86 其他无异常
15	第一站	病例分析	患者男, 6 小时前被撞伤左颞骨部, 昏迷数分钟后醒转, 感肢体运动正常,



深圳医顺教育
SHEN ZHEN YI SHUN EDUCATION

过关电话: 400-881-9811
官方客服 QQ: 800183671

官网: www.yishunjiaoyu.com
官方客服微信: 18926039219

			后头晕头痛，喷射样呕吐，两小时后再次昏迷
16	第一站	病例分析	女 26 岁初产妇，乳汁排不尽，右侧乳房胀痛，肿大，边界不清，发病后停母乳，抗生素治疗无效，睡眠欠佳，饮食，二便可，可见波动感，右侧腋窝淋巴结有 2 个淋巴结肿大深圳医顺教育(大苗老师教学管理团队)过关微信：18926039219
17	第一站	病例分析	中年女性，右乳房有肿块半年，逐渐增大，有刺痛，查体右侧乳晕有肿块，边界不清，右腋窝有一增大的淋巴结，其他无异常。
18	第一站	病例分析	男 65 岁，剑突下痛，腹胀 8 年，腹痛已餐后明显。血常规正常，胃镜见血管透现。
19	第一站	病例分析	男性，外伤撞击头部 3 小时。有数分钟意识不清，清醒后患者四肢活动良好，无恶心呕吐。1 小时前再次昏迷。查体：生命体征平稳，浅昏迷，双侧瞳孔不等大，左侧 5mm 右侧 3mm，左侧直接间接对光反应消失，右侧正常。颞顶部可见 8×5cm 血肿，右侧 babinski 阳性，颈部有抵抗。辅助检查：头颅 ct 表现左侧颞顶部下可见凸透镜高密度占位病灶，颅骨线骨折。(和书上的题目大致一样)
20	第一站	病例分析	男性 68 岁冠心病十年，间断心前区闷痛，休息可缓解，近 6 小时疼痛加剧，舌下含服硝酸甘油不缓解，高血压 20 年，最高 190/90，血脂异常 10 年，给心电图，2.3avf
21	第一站	病例分析	女婴，10 个月，多汗，易惊，睡眠不安，母乳喂养，添加少量蛋黄，米粥及水果，出牙 2 颗，可见肋缘外翻，肝肋下 2CM，脾未触及，神经系统阴性，手镯脚镯征阳性，前囟 1.5cm，体重 8kg，血常规：Hb94g/L, mcv76f1, mchc28% mch23pg
22	第一站	病例分析	男，72 岁，发作性胸痛 10 年，加重 1 月，10 年前出现胸痛，为胸骨后至咽部，多于劳累后发作，休息 2-3 分钟可缓解，1 月前胸痛发作次数增多，舌下含服硝酸甘油后 3-5 分钟才缓解，发作时无气短症状，既往无高血压等病史，有吸烟史 20 年，无饮酒史。查体：心尖部可闻及收缩期 2/6 吹风样杂音，余无异常 辅助检查：心肌坏死标记物无异常
23	第一站	病例分析	女性，32 岁，面部红斑 3 个月，双手指，双手腕肿胀疼痛 1 个月。在当地医院按照过敏性皮炎治疗，无好转，间断体温升高，最高 39℃，伴口腔溃疡，既往体健，月经史，个人史均正常，查体：和书上 272 页差不多。实验室：plt202, ANA1: 160 尿蛋白 (+++) 尿沉渣 10-15, 无 dsDNA 抗体检查，余与书上差不多。
24	第一站	病例分析	女，60 岁，持续上腹疼痛 13 小时，伴发热 2 小时！饱餐后持续上腹痛，向腰背部放射，服吗丁啉无缓解，两小时后发热，38.5 度，腹平坦，脐上压痛，无反跳痛肌紧张，尿淀粉酶 2450U/L，墨菲征阴性
25	第一站	病例分析	女 .56 岁，三年前行“保胆取石”术，近两年半反复发作，食油腻食物够右下腹疼痛，腹痛伴发热两天，白细胞高，墨菲征阳性，无皮肤黄染，超声，双边征，小结石影
26	第一站	病例分析	上腹隐痛 8 年，有饱胀感，剑突下轻微压痛，食欲轻微减退，无明显体重变化。胃镜示胃窦黏膜变薄。深圳医顺教育(大苗老师教学管理团队)过关微信：18926039219
27	第一站	病例分析	女，25 岁，产后 25 天，右侧乳房疼痛伴发热 3 天。三天前哺乳时发现右侧乳房外上像限有一肿块，有触痛，触摸边界不清的“肿块”经按摩后突发高热，产后母乳喂养。查体 T39.6，其它都正常双侧乳房肿大，右侧乳房有一



			肿块，触之有波动感，触痛明显。实验室检查 wbc17.6 × 10 中性 0.8
28	第一站	病例分析	女孩 1 岁 9 个月，发热腹泻 3 天，黄色水样便，无脓血便，无臭味，腹泻 6 到 8 次每天，体温 38 度，查体的时候 37 度多，使用金双歧和蒙脱石散无明显效果，查体口唇干燥苍白，睑结膜略苍白，哭无泪，精神萎靡，肝肋下 2 厘米，实验室检查 WBC7.5, RBC4.0, MCV72, MCHC24, MCH21, Hb96
29	第一站	病例分析	男，62 岁，胸骨后疼痛，吞咽困难 5 个月。服“奥美拉唑”等无缓解，隐血（十），上消化道钡剂食管中段管壁僵硬，充盈缺损，长约 3 厘米。
30	第一站	病例分析	男性，69 岁，突发肢体麻木、无力 2 小时。2 小时前突然感觉右侧肢体麻木，活动不灵，家人见其口角歪斜，急诊送医院。高血压病史 10 年，未规范使用降压药。查体：体温 36.7，呼吸 20 次，心率 86 次，血压 180/100，对光反射灵敏。额纹对称，神志清楚，双眼球运动正常，双侧呼吸音清晰，未闻及干、湿罗音，未见眼球震颤，上肢肌力 3 级，下肢 4 级。Babinski 征阳性，右侧身痛觉减退。CT 检查：左侧基底节区高密度（只有文字，无影像图片）
31	第一站	病例分析	女性，33 岁，肉眼血尿，尿频尿急，伴高热，3 天出现尿频尿急尿痛，排尿有烧灼感，2 周前有人工流产史，间断出血，左肾有叩击痛，生命体征稳定，尿常规，潜血阳性，白细胞，33 个
32	第一站	病例分析	17 岁男血尿尿泡沫增多两个礼拜前“扁桃体发炎”用抗生素治疗后情况好转血压有点高深圳医顺教育（大苗老师教学管理团队）过关微信：18926039219
33	第一站	病例分析	女，35 岁 在哺乳期 5 周出现乳房有一边界不明的肿块 按摩后发热 39.5 度 右侧乳房触之有压痛 有波动感 右腋下有一 2 cm 的淋巴结肿大，其余查体正常 血常规白细胞 17.5
34	第一站	病例分析	左侧脑出血、高血压 3 级，很高危。与技能书上 249 页第一题一样，就是年龄和性别改了一下。
35	第一站	病例分析	停经 43 天右下腹疼痛撕裂样痛，宫颈举痛（+）腹腔内有液体，肛门坠胀，血压 95—65mmhg, hb94, 腹部压痛反跳痛肌紧张，（和书上原题差不多）
36	第一站	病例分析	女性 65 岁 间发性胸口疼痛 5 年 再发 6 小时。5 年前因上楼梯胸口疼，无头晕，心悸，无牵扯痛，吃中药治疗。间断性发作 5 年，休息可缓解，6 小时前再次复发，吃硝酸甘油五分钟后得到缓解。否认糖尿病，高血压。查体：36.4°C。…140/（好像是 80）mmhg。…各瓣膜区为未闻及杂音…辅助检查：心肌坏死标本未见异常。
37	第一站	病例分析	女性，62 岁，排便习惯改变三个月，血便 3 天。直肠指诊有肿物，和血迹。辅助检查粪常规：隐血：直肠癌。
38	第一站	病例分析	1 岁女孩，反复发热，腹泻，有蛋花汤样水便，血常规 96。我诊断的是儿童腹泻病，加轻度贫血
39	第一站	病例分析	胸痛 加重 6 天 含服硝酸甘油之前有效，现在 20 分钟无缓解。持续痛，大汗 气短。血脂异常，口服降脂药物 10 年。既往血压最好 190 90 现在 140/70
40	第一站	病例分析	女，一岁几月，发热，腹泻几天。11 月发病，蛋花汤便，无脓血腥臭味，哭无泪，精神萎靡，眼睑苍白，8 月才添加辅食，有缺铁贫，mcv, mchc 偏低
41	第一站	病例分析	男，62 岁，5 年前不明原因出现胸骨后疼痛，进食困难，自服奥美拉挫不缓解。发病以来，进食困难逐渐加重，现已不能进食半流质，有呕血，体重下降 3kg。查体均无异常。x 线钡餐充盈缺损。食管下段狭窄，3cm。
42	第一站	病例分析	男孩，一岁多。发热伴腹泻 4 天。每日大便 4-7 次。头疼呕吐，非喷射性。



			墨绿色的。双歧杆菌无效。八个月米粉喂养。既往无腹泻病，肺炎病史。体检：体温 37 度左右。血压 80/60 左右。精神萎靡，皮肤弹性差。眼结膜和口唇苍白。MCV72% 网织红细胞好像是 0.01 吧。记不起来了。神经系统阴性。粪常规白细胞未见异常。
43	第一站	病例分析	女性，右下肢麻木，痛觉消失。其父有高血压病史。血压 180/100。右下肢肌张力 5 级。右侧巴氏征阳性。CT 检查：脑出血。
44	第一站	病例分析	男，34 岁，摔伤 3 小时。左上臂肿胀，活动障碍，左手虎口区痛觉消失，肌张力减弱，还给了个左股骨上肢骨折的 X 片。我诊断：左肱骨干骨折，神经损伤（桡神经损伤可能性大）深圳医顺教育（大苗老师教学管理团队）过关微信：18926039219
45	第一站	病例分析	纳差、乏力、尿黄××。慢性乙肝病史多年，间断保肝治疗。转氨酶 400 多？查体：皮肤黄染，尿色深。胸壁无瘀点瘀斑，移动性浊音阴性。其母肝炎、肝硬化。复查转氨酶 600 多？HBsAs(+)，HBeA9(+)，抗 HBV+。
46	第一站	病例分析	女性 28 岁，腹痛腹泻，尿液脓血便，有不洁饮食史，抗生素无关，有发热，体温 38.3，饮食调整，服药后症状缓解。腹泻次数加重，10 余次贫血面貌，血常规 Hb80，满视野 15~20，血沉 61 深圳医顺教育（大苗老师教学管理团队）过关微信：18926039219
47	第一站	病例分析	主诉男 68 岁咳嗽咳痰 20 余年气短三年加重两天。患者咳嗽咳痰 20 年，三年前逐渐出现劳力性呼吸困难，上一层楼感到气短，肺功能检查为重度阻塞性通气障碍。使用氨茶碱及异丙托溴可缓解，查体与无特殊有一个颈静脉充盈和桶状胸。二氧化碳分压 52 氧分压 58。



szyishun(学习专用)

公众服务号名称：深圳医顺学员服务平台
本公众号为学员学习专用，每周将推送一次学习任务、班级考试及重要通知。



2021实践技能考题收集系统

深圳医顺教育大苗老师教学团队



要拿医师证，只需扫一扫

深圳医顺教育大苗老师教学团队



深圳医顺教育
SHEN ZHEN YI SHUN EDUCATION

过关电话: 400-881-9811
官方客服 QQ: 800183671

官网: www.yishunjiaoyu.com
官方客服微信: 18926039219