

2021 年 6 月 18 日—第一站



要拿医师证，只需扫一扫

深圳医顺教育大苗老师教学管理团队

序号	考站	内容	考试内容
1	第一站	病例分析	男, 33 岁, 饭后 3 小时突发剧烈腹痛。现病史: 饭后 3 小时后逐渐弥漫到全腹。既往十二指肠溃疡 4 年。查体, 痛, 反跳痛, 成板状腹。移动性浊音阳性, 中性粒细胞白
2	第一站	病例分析	吃辛辣刺激食物后腹痛、腹泻伴发热。排便后有缓解, 服用药物(具体不详)后有缓解。后因饮食不当病情加重 大便 10 余次每日。予左氧氟沙星和甲硝唑, 症状无缓解。左下腹压痛, 无反跳痛。WBC 满视野, NO.8, RBC2.8, Hb80, 血沉 64 深圳医顺教育(大苗老师教学管理团队)过关微信: 18926039219
3	第一站	病例分析	27 岁女, 末次月经 45 天前, 无痛经史, 孕 1 育 0, 平卧, 右下腹痛, 肌紧, 宫颈举痛, 右附件增厚, 移动性浊音(+), Hb65 面色苍白, HCG
4	第一站	病例分析	乏力、尿黄……, 全身皮肤黄染, 巩膜黄染, 既往有慢性肝炎病史, 一直保肝治疗。无腹胀, 移动性浊音(-), 肝未扪及, 脾肋下 1cm, 转氨酶 600 多, 乙肝表面抗原阳性, 还有其他一些值记不到了。其母亲有肝硬化病史。
5	第一站	病例分析	女 27 岁 停经 45 天 阴道少量暗红色血液 1 周 加重伴右下腹剧痛 2 小时 右下腹撕裂样疼痛 血压 83/40 血红蛋白 RBC2.0
6	第一站	病例分析	2 周前做人流术后无不适, 1 天前尿频尿急尿痛, 发热 38.2。腰部有叩击痛, 血常规, 中性 0.82。尿常规, 尿蛋白+ 硝酸盐+ RBC30-40 个/
7	第一站	病例分析	女性产后一个月, 排乳不畅, 右乳外侧红肿热痛, 体温 38, 用青霉素无效, 体温升至 39.2, 右乳外侧压痛, 有波动感, 体格检查其他地方均正常, 实验室检查就给了个血常规, 白细胞升高
8	第一站	病例分析	零食油腻食物右下腹痛向肩背放射有轻微压痛反跳痛, 墨菲征阳性 Hb120 WBC13X10 ⁹ B 超胆囊壁增厚有强回声团
9	第一站	病例分析	:男, 外伤后左大腿中断红肿, 外旋畸形, 反常活动, 皮肤无破损, 足部动脉搏动减弱, 血压 80/60 血红蛋白 100 没有 X 线
10	第一站	病例分析	34 岁, 女性。几年前阵发性呼吸困难, 一年前症状加重, 稍活动即感喘憋, 呼吸困难。夜间端坐呼吸。有心肌缺血病史。双下肺湿罗音。心脏向左扩大。15 岁时四肢游走性关节炎。P:105 次/分, 心率绝对不规则, 心率脉搏不一致。心尖区收缩期吹风样杂音和舒张中晚期隆隆样杂音, 超声心动图: 左心腔 xx, 二尖瓣瓣口面积 1.2, 二尖瓣中-重度反流。
11	第一站	病例分析	女 26 岁初产妇, 乳汁排不尽, 右侧乳房胀痛, 肿大, 边界不清, 发病后停母乳, 抗生素治疗无效, 睡眠欠佳, 饮食, 二便可, 可见波动感, 右侧腋窝淋巴结有 2 个淋巴结肿大深圳医顺教育(大苗老师教学管理团队)过关微信: 18926039219
12	第一站	病例分析	女乙肝病史多年, 现在黄疸 尿色变黄, 肝脏不大 没有压痛脾肋下 1cm, 没有腹水, 没有蜘蛛痣, 下肢无水肿, 食欲什么的都挺好, 也没有体重下降, 没给血常规, 给了一些 Abil? 和其他的英文检查, 没记住, 乙肝抗体阳性
13	第一站	病例分析	女, 腹痛腹泻黏液脓血便, 四个月 加重一周, 四个月前辛辣食物后出现。腹泻腹痛, 抗生素用后症状好转, 但仍有少量脓血便, 一周来加重, 诺氟沙星无效, 贫血貌, 左下腹压痛, 其它正常。粪便检查, 粘液性脓血便, 白细胞满视野, 红细胞 15 到 20, 血常规 hb80
14	第一站	病例分析	男咳嗽咳痰几十年气短加重 2 天于冬季出现, 氨茶碱有效, 两天前感冒出现



深圳医顺教育
SHEN ZHEN YI SHUN EDUCATION

过关电话: 400-881-9811
官方客服 QQ: 800183671

官网: www.yishunjiaoyu.com
官方客服微信: 18926039219

			咳嗽
15	第一站	病例分析	间断上腹痛两年, 呕吐 4 天既往十二指肠球部溃疡, 病例分析: 男性 28 岁车祸后左侧大腿疼痛肿胀畸形反常活动, 血压 85/60, 血常规 hb100g/L 体格检查
16	第一站	病例分析	女性, 一岁三个月, 咳嗽, 发热三天, 鼻翼扇动, 三凹征, 固定细湿啰音, 白细胞高, 中性粒细胞高。诊断: 支气管肺炎?
17	第一站	病例分析	女, 28 岁, 腹痛腹泻粘液脓血便 4 个月, 初次是因吃辛辣食物导致, 服用氧氟沙星还有个什么药无效, 近一个周因不洁饮食腹痛腹泻加重, 有脓血便, 体重减轻 3kg。体格检查: 贫血貌, 左下腹压痛无反跳痛。辅助检查: 血常规: 血红蛋白 80. 白细胞, 中性粒 0.8, 粪便常规: 白细胞满视野, 红细胞 15—20 个/高倍镜。
18	第一站	病例分析	女性 27 岁停经 45 天 3 天前咖色分泌物未处理 今日突发右侧腹痛伴肛门下坠感 体格检查腹部压痛 反跳痛 肌紧张 HB64 血压 84/40mmhg
19	第一站	病例分析	女性 28 岁, 4 月前因辛辣饮食后腹痛腹泻, 左下腹疼痛, 无放射, 粘液脓血便, 3-4 次每天, 便后疼痛缓解, 饮食调整, 服用药物「具体不详」稍缓解, 间断脓血便, 1 周前因饮食不当, 腹泻 10 余次/天, 粘液脓血便, 有发热, 体温最高 38.3, 于诊所就诊, 以急性肠炎治疗, 服用药物左氧氟沙星及甲硝唑, 症状未见缓解。查体贫血面貌, 左下腹压痛, 无反跳痛, 血常规 Hb80, 血沉 61 粪常规白细胞满视野, 红细胞 15-20。
20	第一站	病例分析	车祸外伤史, 专科检查: 左大腿中断无皮肤破损, 表面红肿, 外旋畸形, 血压 80/60, HB100 深圳医顺教育(大苗老师教学管理团队) 过关微信: 18926039219
21	第一站	病例分析	26 岁, 已婚、宫颈巨痛, 剧烈疼痛, 流血, 右下腹触即不规则肿块, 压跳痛反跳痛 血压低 面色苍白
22	第一站	病例分析	老年男性 反复咳嗽 14 年伴咳黄色痰, 春冬季频发, 伴气喘 抗生素 止咳药应用后有效, 肺功能检查: 阻塞性肺通气障碍, 桶状胸, 叩诊过清音
23	第一站	病例分析	男 28 岁, 车祸外伤致左大腿疼痛畸形伴活动异常 3 小时, 查体有: 左足背动脉搏动弱, 局部肿胀向外侧成角畸形!
24	第一站	病例分析	70 岁, 咳嗽 14 年, 无痰, 偶有白色黏痰, 抽烟 30 年, 每天 20 支, 加重三天, 体征桶状胸, 叩诊过清音, 无啰音。无结核病史, 无支扩病史。血常规正常。肺功能显示通气功能障碍, 支气管扩张实验阴性。
25	第一站	病例分析	左大腿被车撞, 中段活动异常畸形。股骨干骨折(左侧)。
26	第一站	病例分析	男性, 67 岁, 间断咳嗽 14 年, 加重伴气促 3 天。14 年前开始咳嗽偶有黄痰, 抗感染, 止咳有效, 冬春季节明显, 每年持续 2-3 个月, 无结核, 支扩, 吸烟史 20 年, 少量饮酒, T 36.8 BP 135/85 查体 桶状胸, 叩诊过清音, 未闻及干湿性啰音, 肺功能检查显示 肺通气功能障碍, 支气管舒张实验阴性
27	第一站	病例分析	患者十天前洗澡时左侧背部轻搓伤。十天前开始背部出现硬块有压痛, 疼痛逐渐加剧。糖尿病 20 年。体格检查左背部类圆形脓包。有多个脓点。脓肿破溃。脓性物流出。其他正常实验室 WBC24
28	第一站	病例分析	患者男性, 70 岁, 左背部肿痛 10 天。患者十天前洗澡时左侧背部轻搓伤。十天前开始背部出现硬块有压痛, 疼痛逐渐加剧。糖尿病 20 年。体格检查左背部类圆形脓包。有多个脓点。脓肿破溃。脓性物流出。其他正常实验室 WBC24.N0.9, 尿糖+++
29	第一站	病例分析	女, 26 岁, 停经 41 天, 阴道淋漓出血 5 天, 下腹剧痛 2 小时。停经后感乏



			力, 5 天来淋漓阴道出血, 2 小时前突发右下腹剧痛, 呈撕裂样伴恶心呕吐, 结婚半年, 生育史 0-0-0。查体: BP80/50, HB65g/L, 宫颈, 举痛, 右侧可触及不规则包块 6*5*4, 软硬不均匀, 压痛明显。
30	第一站	病例分析	男 64 岁 发作性胸痛三年, 三年来心前区劳累后疼痛, 伴压榨性, 休息 3-5 分钟可自行缓解。1 年前做冠状动脉 CTA 检查提示: 前降支 60% 狭窄。活动后可出现胸痛, 性质同前, 正药物治疗。既往有高血压病史, 血压不稳定, 正药物治疗, 无糖尿病史, 吸烟 20 年, 少量饮酒。查体: 心率 66 次/分 呼吸 16 次/分, 血压 156/95mmhg, 体温 36.5℃, 颈部无血管杂音, 心率齐, 其余无异常
31	第一站	病例分析	男血压 210/100、头晕头痛 10 年 5 天前测血压 190/100、肺闻及湿啰音、稍活动出现胸闷、休息不缓解、心间波动位置在 1.5 厘米、尿常规, 尿蛋白+
32	第一站	病例分析	72 岁, 女性, 突发右侧肢体肌力减退 2 小时, 加重 1 小时, 既往有 15 年高血压病史, 最高血压 170/90mmHg, 不规则服用降压药, 查体: BP: 170/90mmHg, 言语不清, 右侧上肢肌力 0 级, 右侧下肢肌力 2 级, 余心肺查体未见异常, 头颅 CT 未见异常, 肝肾功能正常, 血常规正常。
33	第一站	病例分析	中老年男性头痛 20 余年, 血压波动 140-165/70-105, 夜间阵发性呼吸困难, 双下肢水肿, 颈静脉回流征阳性, 双肺湿罗音
34	第一站	病例分析	四岁小儿发热咳嗽, 罗红霉素无效 有鼻翼扇动三凹征白细胞 16, crp15
35	第一站	病例分析	男, 心悸一月, 胸闷憋气 3 天, 有心脏停跳感, 心律不齐, 心音正常, 各瓣膜听诊区未闻及杂音。高血压病史 2 年, 最高 150/95, 口服药物治疗。心电图宽大的 QRS 波
36	第一站	病例分析	男性. 车祸外伤导致左侧大腿中部红肿. 异常活动. 骨科检查: 大腿皮肤完整. 红肿. 像外侧成角. 血压 80/60. HB 地. 。痛苦面容. 嘴唇 苍白. 呼吸 21 次每分. 心率 116 次每分。深圳医顺教育(大苗老师教学管理团队)过关微信: 18926039219
37	第一站	病例分析	男 45 岁偶感心悸胸闷一个月。今突感心悸 感觉“心脏停跳”, 夜间睡眠时发作明显既往体检血压 150/95 服用药物控制血压 130/75。查体 心肺阴性 实验室 钠 136 K 3.3 CL90。给了一张心电图 ST 段下移 (貌似还有个二联律)
38	第一站	病例分析	男 21 岁, 学生突然感到气促昏迷后来清醒了家人推轮椅来医院, 既往有久坐胃炎病史两年, 颈静脉怒张, 右心室增大, P2 亢进, 三尖瓣区听诊 2/6 收缩期杂音, 检查有三尖瓣中中度反流, 血压 90/65. 给个肺 CT 图谁抽到这个题了



szyishun(学习专用)

公众服务号名称: 深圳医顺学员服务平台
本公众号为学员学习专用, 每周将推送一次学习任务、班级考试及重要通知。



2021实践技能考题收集系统

深圳医顺教育大苗老师教学团队



深圳医顺教育
SHEN ZHEN YI SHUN EDUCATION

过关电话: 400-881-9811

671



官网: www.yishunjiaoyu.com

官方客服微信: 18926039219